

Codi Segur de Verificació:

67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9

Origen: Administració

Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215

Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22

Pàgina 1 de 71

SIGNATURES

1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024

2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació

DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024

DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni

Mapa de soroll i proposta de mapa de capacitat acústica

Ajuntament de Sant Martí d'Albars

31 d'octubre de 2024

Núm. expedient 2024-3151

Núm. petició 202410011335



Diputació
Barcelona

Àrea d'Acció Climàtica
i Transició Energètica

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 4fac03397db66ed302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Codi Segur de Verificació:
67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
Pàgina 2 de 71

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació



MAPA DE SOROLL I PROPOSTA DE MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA

Sant Martí d'Albars

DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió
Ambiental
c/ Urgell, 187 - 08036 Barcelona

Expedient nº: IT2024-0464-01
Edició: 1^a

Data: Octubre de 2024
RICARDO
RAFAEL
ROCAFULL
ESTEVA - DNI
77677237G

Firmado
digitalmente por
RICARDO RAFAEL
ROCAFULL ESTEVA -
DNI 77677237G
Fecha: 2024.10.29
16:12:15 +01'00'

Tel. +34.619.801.832 · info@noizuconsulting.com · www.noizuconsulting.com

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 4fac03397db66ed302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



Codi Segur de Verificació:
67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
Pàgina 3 de 71

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació

(Exp. n.º.: IT2024-0464-01)

CRÈDITS

La comissió tècnica de seguiment (CTS) del projecte ha estat formada per:

- Sra. Maria Llorens Baucells, Tècnica OTAGA - Diputació de Barcelona
- Sr. Ramon Padrós, Alcalde. Ajuntament de Sant Martí d'Albars
- Sr. Xavier Rico, serveis tècnics. Ajuntament de Sant Martí d'Albars
- Sr. Jean-Pierre Baurier Casanovas, Secretari. Ajuntament de Sant Martí d'Albars
- Sr. Ricard Rocafull, Director de Projectes – Noizu Consulting

Es considera com a data d'inici de l'estudi, el dia en que es constitueix la CTS, i com a data final del mateix, el dia 31 d'octubre de 2024, quan es procedeix al lliurament del document definitiu a Diputació de Barcelona.



**Diputació
Barcelona**



(NOIZU))
CONSULTING

Mapa de soroll i mapa de capacitat acústica - Sant Martí d'Albars

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

2)

Codi Segur de Verificació (CSV): 4fac03397db66ed302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Codi Segur de Verificació:
67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
Pàgina 4 de 71

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació

(Exp. n°.: IT2024-0464-01)

ÍNDEX

1. Introducció	5
1.1 Objecte	5
1.2 Marc legal.....	6
1.3 Definició de paràmetres acústics bàsics.....	6
1.3.1 Nivell de pressió sonora (L_p)	6
1.3.2 Nivell de pressió sonora ponderat A (L_A)	7
1.3.3 Nivell continu equivalent de pressió sonora ponderat A (L_{Aeq})	7
1.3.4 Nivells estadístics	8
1.4 Descripció del municipi	8
1.4.1 Ubicació	8
1.4.2 Superfície i població	9
1.4.3 Xarxa viària	9
1.4.4 Identificació dels principals emissors acústics	10
2. Mapes de soroll	11
2.1 Metodologia per a l'elaboració del mapa de soroll	11
2.1.1 Treball de camp. Mesura dels nivells sonors	11
2.1.2 Equips utilitzats per a la realització de les mesures	13
2.1.3 Conceptes per a l'elaboració i la representació	14
2.2 Representació dels mapes de soroll	15
2.2.1 Mapa de soroll en horari dia/vespre	16
2.2.2 Mapa de soroll en horari nocturn	17
2.3 Descripció dels mapes de soroll.....	18
2.3.1 Resultat de les mesures realitzades	18
2.3.2 Avaluació dels resultats	18
3. Zonificació acústica del municipi	20
3.1 Metodologia per a l'elaboració del mapa de capacitat	20

Mapa de soroll i mapa de capacitat acústica - Sant Martí d'Albars

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

3)

Codi Segur de Verificació (CSV): 4fac03397db66ed302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



Codi Segur de Verificació:
67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
Pàgina 5 de 71

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació



(Exp. n.º.: IT2024-0464-01)

3.1.1 Zonificació acústica de RD 1367/2007 i adaptació de la Llei 16/2002 al RD.	20
3.1.2 Criteris de representació del mapa de capacitat	21
3.2 Usos del sòl.....	23
3.3 Zonificació acústica del territori	26
3.4 Descripció del mapa de capacitat acústica.....	27
3.4.1 Zona A3. Habitatges situats al medi rural	29
3.4.2 Zona A4. Predomini del sòl d'ús residencial	30
3.4.3 Zona B1. Coexistència de sòl d'ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents	30
3.4.4 Zona B2. Predomini del sòl d'ús terciari diferent a C1	30
3.4.5 Particularitats del mapa de capacitat	30
4. Mapa de superacions	32

Annex I: Certificats de verificació periòdica dels equips de mesura

Annex II: Ubicació dels punts de mesura

Annex III: Resultat de les mesures realitzades

Annex IV: Fitxes de mesura

Annex V: Plànols

Annex VI: Marc normatiu de referència

La utilització total o parcial del present document, així com qualsevol reproducció o cessió a tercers, requerirà el consentiment i la prèvia autorització expressa de l'autor, quedant en qualsevol cas prohibida la modificació unilateral del document.

Mapa de soroll i mapa de capacitat acústica - Sant Martí d'Albars

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

4)

Codi Segur de Verificació (CSV): 4fac03397db66ed302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Codi Segur de Verificació:
67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
Pàgina 6 de 71

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació

(Exp. n.º.: IT2024-0464-01)

1. Introducció

La Directiva 2002/49/CE i la promulgació de la Llei estatal 37/2003, el Reial Decret 1513/2005, que desenvolupa parcialment la Llei estatal, i el Reial Decret 1367/2007, de 19 d'octubre, que la desenvolupa en allò referent a la zonificació acústica, incideixen en el marc legal autonòmic, que ha d'ajustar-se necessàriament per tal de restablir la coherència amb el sistema normatiu estatal.

Aquesta adequació comporta la zonificació del territori en funció de l'ús del sòl, els objectius de qualitat acústica i les diferents eines de gestió ambiental del soroll.

Coincidint amb l'obligació normativa de la Directiva 2002/49/CE i tot el desenvolupament reglamentari, l'Ajuntament de Sant Martí d'Albars posa en marxa el procés per elaborar el mapa de soroll i el mapa de capacitat acústica del municipi.

1.1 Objecte

El mapa de soroll és una representació gràfica, sobre plànol, de la situació acústica actual. Constitueix per a qualsevol municipi una eina bàsica de gestió ambiental, ja que la informació que conté és aplicable als camps d'urbanisme, transports, neteja, medi ambient, cultura i esbarjo, etc.

L'elaboració dels mapes de soroll, doncs, comporta el coneixement dels nivells d'immissió sonora i la identificació de les fonts de soroll més importants; és una eina fonamental per elaborar el mapa de capacitat acústica i, per tant, l'elaboració del mapa de capacitat acústica del municipi és el pas lògic a donar amb posterioritat a l'elaboració del mapa de soroll i pas previ a qualsevol pla d'actuació.

El territori es divideix en diferents zones de sensibilitat acústica, que hauran d'incloure els usos del sòl, fixant un nivell límit d'immissió de soroll com a objectiu de qualitat. A més de l'ús predominant del sòl també es tindrà en compte en la zonificació acústica, l'existència d'infraestructures de transport o equipaments i la realitat sonora existent al municipi.


Per als ajuntaments, per tant, el mapa de capacitat acústica constitueix una base per definir programes d'actuació, prevenció, informació, conscienciació, determinació de zones urbanitzables, zones de soroll, i per definir els nivells màxims de nivell acústic admissible en el territori i, en conseqüència, regular els eventuais problemes de contaminació acústica,

Mapa de soroll i mapa de capacitat acústica - Sant Martí d'Albars

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

5)

Codi Segur de Verificació (CSV): 4fac03397db66ed302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



Codi Segur de Verificació:
67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
Pàgina 7 de 71

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació



(Exp. n.º.: IT2024-0464-01)

tant a nivell exterior com interior i preservar la qualitat de l'ambient sonor de la població.

L'estudi s'ha dividit en dues parts fonamentals: elaboració del mapa de soroll, que mostra els nivells de soroll ambiental del municipi en condicions diürnes i nocturnes, i la proposta del mapa de capacitat, on es fixa la zonificació acústica de tot el sòl urbà i urbanitzable.

Totes les dades generades han estat introduïdes, de manera independent, en una aplicació SIG (Sistemes d'Informació Geogràfica), a fi i efecte de disposar d'una base de dades àmplia que pugui ser d'interès per als tècnics municipals de cara a la millor gestió del soroll en el municipi de Sant Martí d'Albars.

1.2 Marc legal

A efectes d'elaboració del mapa de soroll i mapa de capacitat acústica, es prenen com a referència els següents documents normatius:

- Directiva 2002/49/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental
- Ley 37/2003, de 17 de novembre, del Ruido
- Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i se n'adapten els seus annexos.

Els aspectes més rellevants dels documents normatius de referència es presenten a l'annex VI.

1.3 Definició de paràmetres acústics bàsics

1.3.1 Nivell de pressió sonora (L_p)

La magnitud d'un camp sonor es representa, de manera habitual, amb el nivell de pressió sonora (L_p). S'expressa en dB i es defineix com:

$$L_p = 20 \times \log \frac{p_{ef}}{p_{ref}}$$

on:

p_{ef} és la pressió eficaç del so considerat

p_{ref} és la pressió eficaç corresponent al llindar d'audició a 1 kHz (=20µPa)

Mapa de soroll i mapa de capacitat acústica - Sant Martí d'Albars

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

6)

Codi Segur de Verificació (CSV): 4fac03397db66ed302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Codi Segur de Verificació:
67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
Pàgina 8 de 71

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació

(Exp. n.º.: IT2024-0464-01)

El nivell de pressió sonora (L_p) varia amb la freqüència i pot ser mesurat per bandes de freqüències d'octava o de terç d'octava. També pot ser expressat a través d'un únic valor global.

1.3.2 Nivell de pressió sonora ponderat A (L_A)

El nivell de pressió sonora ponderat A (L_A), expressat en dBA, s'obté aplicant la denominada ponderació A, a tots els nivells de pressió sonora L_p mesurats en dB SPL.

A la figura 1.1 es mostra la corba de ponderació A.




Figura 1.1: Corba de ponderació A

1.3.3 Nivell continu equivalent de pressió sonora ponderat A (L_{Aeq})

El nivell continu equivalent de pressió sonora (L_{Aeq}) és el nivell de pressió sonora, ponderat A (veure capítol 1.3.2), amitjanat de manera lineal durant un cert període de mesura T. S'expressa en dBA i es defineix com:

$$L_{Aeq} = 10 \log \left[\frac{1}{T} \int_T \frac{p_A^2(t)}{p_0^2} dt \right]$$

on:

$P_A(t)$ és la pressió acústica instantània ponderada A, durant el temps t

P_{ref} és la pressió eficaç corresponent al llindar d'audició a 1 kHz (=20µPa)

T és el temps total de la mesura

Mapa de soroll i mapa de capacitat acústica - Sant Martí d'Albars

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 4fac03397db66ed302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

7)

Codi Segur de Verificació:
67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
Pàgina 9 de 71

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació

(Exp. n.º.: IT2024-0464-01)

1.3.4 Nivells estadístics

L₁₀ : nivell de pressió sonora, expressat en dBA, que se supera durant un 10% del temps de mesura (equivalent al nivell de pic mig).

L₉₀ : nivell de pressió sonora, expressat en dBA, que se supera durant un 90% del temps de mesura (equivalent al nivell de fons mig).

L_{xx} : nivell de pressió sonora, expressat en dBA, que se supera durant un % del temps de mesura.

1.4 Descripció del municipi

1.4.1 Ubicació

El terme municipal de Sant Martí d'Albars es troba a la comarca del Lluçanès, a la demarcació provincial de Barcelona.

La ubicació del municipi dins la comarca es mostra a la figura següent.




Figura 1.2: Localització del terme municipal de Sant Martí d'Albars, a la comarca del Lluçanès, província de Barcelona

Mapa de soroll i mapa de capacitat acústica - Sant Martí d'Albars

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 4fac03397db66ed302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

8)

Codi Segur de Verificació:
67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
Pàgina 10 de 71

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació

(Exp. n.º.: IT2024-0464-01)

1.4.2 Superfície i població

Actualment, el municipi té una població de 121 habitants (cens 2023 – font Idescat) i una extensió de 17,73 Km².

Si bé té una extensió de terreny molt notable, la major part de la població es concentra en tres petits nuclis: Sant Martí, Beulaigua i La Blava, essent aquest darrer el que actua com a cap de municipi i on es troba l'Ajuntament.



Figura 1.3: Ubicació dels nuclis al terme municipal

L'economia del terme es basa principalment en les activitats del sector agrícola.

Hi destaquen tres activitats de caire industrial: la planta de compostatge "Fumanya", Grans del Lluçanès i la Pedrera "El Prat".

1.4.3 Xarxa viària

a) Vies d'accés al municipi

El principal accés al municipi té lloc a través de la carretera C-62 que discorre a tocar de l'extrem sud del terme municipal.

A través de la carretera BV-4342 direcció nord, Sant Martí d'Albars queda comunicat amb el municipi veí de Santa Eulàlia de Puig-Oriol.

b) Vies principals

La carretera BV-4342 comunica els tres nuclis.

Les dimensions dels tres petits nuclis no impliquen la necessitat de disposar d'una xarxa de carrers veïnal i, per tant, pràcticament es té accés a la

Mapa de soroll i mapa de capacitat acústica - Sant Martí d'Albars

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 4fac03397db66ed302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

9)

Codi Segur de Verificació:
67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
Pàgina 11 de 71

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació

(Exp. n.º.: IT2024-0464-01)

totalitat d'edificacions a partir d'un únic tram de carrer que neix en cada cas, a la BV-4342.

1.4.4 Identificació dels principals emissors acústics

Els nuclis de La Blava i Sant Martí no tenen un focus d'emissor característic. Són nuclis on no existeixen activitats ni serveis (excepte l'Ajuntament) i, per tant, el focus de soroll habitual és la pròpia activitat veïnal. El trànsit de vehicles és molt puntual atès que només es dona per accedir als habitatges particulars.

Al nucli de Beulaigua té un comportament similar tot i que hi ha algunes naus amb bestiar i magatzems associats a l'activitat agrícola propera que poden generar altres tipologies de soroll puntuals.

En qualsevol cas, els tres nuclis -especialment La Blava, per la seva proximitat - queden afectats pel soroll de la carretera BV-4342, amb un flux de vehicles força puntual.

Com s'ha esmentat anteriorment, s'identifiquen tres potencials emissors acústics a l'entorn: la planta de compostatge "Fumanya", Grans del Lluçanès i la Pedrera "El Prat". Cal esmentar que, feta la consulta al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya (RPUC), aquestes es troben en sòl no urbanitzable (SNU).

La planta de compostatge es situa a uns 460 metres al nord del nucli de Beulaigua. De les tres activitats és la que en principi té uns nivells d'emissió sonors inferiors.

Grans del Lluçanès es situa a l'extrem sud del terme municipal, podent afectar als nuclis de Sant Martí i Beulaigua, malgrat que es situen a distàncies superiors a 1 kilòmetre.

D'altra banda, la pedrera es situa a no menys de 350 metres a l'est del nucli de Sant Martí, essent perceptible des del mateix i difícilment des dels altres nuclis.

Mapa de soroll i mapa de capacitat acústica - Sant Martí d'Albars

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

10)

Codi Segur de Verificació (CSV): 4fac03397db66ed302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



Codi Segur de Verificació:
67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
Pàgina 12 de 71

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació

(Exp. n.º.: IT2024-0464-01)

2. Mapes de soroll

2.1 Metodologia per a l'elaboració del mapa de soroll

L'elaboració del mapa de soroll del municipi es divideix en dues parts fonamentals: les mesures dels nivells de pressió sonora, és a dir, el treball de camp, i la representació d'aquests resultats sobre plànol.

2.1.1 Treball de camp. Mesura dels nivells sonors

Per elaborar el mapa de soroll s'han fet dos tipus de mesures de nivells de pressió sonora: mesures de curta durada i mesures de llarga durada.

La metodologia emprada per a totes les mesures realitzades ha seguit les recomanacions presents a les normes ISO 1996-1 i ISO 1996-2, de descripció, mesura i avaluació de soroll ambiental.

a) Mesures de curta durada

Amb les mesures de curta durada es poden caracteritzar els nivells d'immissió sonora en un lloc determinat, permetent recopilar informació de l'entorn, la qual cosa posteriorment permetrà realitzar l'assignació de nivells sonors als carrers del municipi on es realitzen mesures, tant en horari diürn com en horari nocturn.

Aquest tipus de mesures s'han realitzat sempre en dies laborables, en horari diürn i/o nocturn, i en condicions meteorològiques normals, en absència de pluja i amb velocitat del vent inferior a 5 m/s. El temps d'integració per a cada mesura es fixa, com a mínim, en 10 minuts, situant l'equip de mesura a les voreres del carrer, a una alçada d'1,5 metres, i a més de 2 metres de la façana de l'edifici, quan és possible. En els casos en els que s'ha modificat el temps d'integració, aquest s'ha indicat a la fitxa de mesura.

Els paràmetres obtinguts han estat el nivell equivalent, ponderat A, $L_{Aeq,T}$, i els percentils L_{10} i L_{90} .

La ubicació dels punts de mesura de curta durada al carrer s'ha escollit de forma que la posició fos el màxim de representativa de les característiques del carrer. En tot moment s'evita mesurar en punts propers a zones amb execució d'obres, possibles col·lapses circulatoris i fets puntuals o circumstancials que poden alterar la representativitat de la mesura.

Mapa de soroll i mapa de capacitat acústica - Sant Martí d'Albars

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 4fac03397db66ed302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

11)

Codi Segur de Verificació:

67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9

Origen: Administració

Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215

Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22

Pàgina 13 de 71

SIGNATURES

1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024

2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació

(Exp. n.º.: IT2024-0464-01

S'han realitzat un total de 12 punts de curta durada, 2 dels quals s'han efectuat durant el període nocturn.

La ubicació dels punts de mesura es mostra al plànol PM-01 de l'annex II, en format A3 i a escala 1:10.000, i de manera més detallada, als plànols PM-02 i PM-03, a escala 1:5.000.

Per a cadascuna de les mesures s'ha complimentat un full de mesura amb una sèrie de dades complementaries que ajuden a interpretar els resultats. Les principals dades recopilades són:

- Número d'identificació del punt
- Número de registre
- Adreça
- Data i hora de la mesura
- Nivells mesurats ($L_{Aeq,T}$, L_{10} , L_{90})
- Número de vehicles lleugers, pesants i motos (durant el temps de mesura)
- Temperatura i humitat
- Croquis amb la geometria del carrer i la ubicació del punt de mesura
- Observacions

b) Mesures de llarga durada

Amb les mesures de llarga durada s'obté l'evolució temporal dels nivells de pressió sonora en un punt determinat durant un dia, o més. Aquestes mesures ajuden a obtenir informació que permet estimar els nivells sonors nocturns en funció de la tipologia i l'ús de cada carrer. Amb aquests resultats es poden assignar els nivells de soroll a la resta de carrers del municipi. D'altra banda, permeten conèixer la variabilitat dels nivells sonors al llarg del dia i obtenir la diferència de nivells entre dia i nit.

S'ha ubicat l'equip de mesura en domicilis particulars, o equipaments municipals en el seu defecte, a una alçada corresponent a un primer pis, quan és possible. El micròfon de l'equip de mesura se situa a almenys 2 metres de la façana de l'edifici i, en cas contrari, s'efectuen les correccions corresponents. El temps d'integració per cada mesura es fitxa en 1 minut. El paràmetre obtingut és el nivell equivalent, ponderat A, $L_{Aeq,T}$.


D'acord amb la sol·licitud del servei es defineix 1 punt de llarga durada, la ubicació del qual s'ha consensuat prèviament amb els serveis tècnics del Consistori. La ubicació del mateix es mostra als plànols PM-01 a PM-03 de l'annex II.

Mapa de soroll i mapa de capacitat acústica - Sant Martí d'Albars

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

12)

Codi Segur de Verificació (CSV): 4fac03397db66ed302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



Codi Segur de Verificació:
67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
Pàgina 14 de 71

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació



(Exp. n.º.: IT2024-0464-01)

S'ha complimentat un full de mesura amb una sèrie de dades complementaries que ajuden a interpretar els resultats. Les principals dades recopilades són:

- Número d'identificació del punt
- Número de registre
- Adreça
- Data i hora d'instal·lació de l'equip
- Data i hora de recollida de l'equip
- Descripció de les fonts sonores
- Croquis amb la geometria del carrer i la ubicació del punt de mesura
- Observacions

2.1.2 Equips utilitzats per a la realització de les mesures

Els elements utilitzats per a realitzar la mesura són els descrits a continuació:

- Sonòmetre integrador analitzador CESVA model SC-310, amb número de sèrie T235496
- Calibrador sonor CESVA model CB-6, amb número de sèrie 900140
- Termohigròmetre RS referència tipus 408-6109
- Anemòmetre JDC INSTRUMENT model Skywatch Xplorer 4, amb número d'identificació A-001
- Sensor de monitorització CESVA TA120, amb número de sèrie T243737

El sonòmetre i el calibrador sonor disposen de la verificació periòdica d'acord amb els criteris establerts a l'ordre de 16 de desembre de 1998, del Ministerio de Fomento, i a l'ordre ITC/155/2020, de 7 de febrer, per la qual es regula el control metrològic de l'Estat de determinats instruments de mesura (BOE núm. 47, de 24702/2020).

A l'annex I, s'adjunten els certificats de verificació periòdica dels equips emprats durant el treball de camp.

Mapa de soroll i mapa de capacitat acústica - Sant Martí d'Albars

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

13)

Codi Segur de Verificació (CSV): 4fac03397db66ed302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Codi Segur de Verificació:
67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
Pàgina 15 de 71

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació

(Exp. n.º.: IT2024-0464-01)

2.1.3 Conceptes per a l'elaboració i la representació

a) Elaboració del mapa de soroll

Les mesures de nivells d'immissió sonora permeten conèixer els valors en determinats punts del municipi. No obstant això, és necessari tenir nivells de soroll per tots els carrers de la zona objecte d'estudi.

Per assignar els nivells sonors als carrers on no s'han realitzat mesures, es considera el tipus de carrer (via d'accés, via principal, secundària, etc.), carrers propers, canvis al llarg dels carrers, cruïlles amb vies principals o secundàries i els nivells sonors obtinguts en carrers semblants. Aquesta assignació es realitza per trams de carrers. En primer lloc, per a l'horari diürn i, posteriorment, per a l'horari nocturn, considerant, a més, les diferències dia/nit obtingudes amb les mesures de llarga durada en tipus de carrers o zones similars.









Els horaris utilitzats en aquest estudi, seguint el criteri de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya per a l'elaboració de mapes de soroll, es presenten a continuació.

- Període dia: 7:00 h a 23:00 h (16 hores, inclou el període vespre)
- Període nit: 23:00 h a 7:00 h (8 hores)

b) Criteris de representació del mapa de soroll

L'assignació de nivells s'ha dut a terme per trams, considerant com a tals l'eix central de la via que discorre entre dos encreuaments. En conseqüència, un carrer pot tenir trams classificats en diferents categories.

La norma ISO-1996 estableix una escala d'onze colors, amb intervals de 5 dBA, per tal de representar les mesures efectuades. En el cas que ens ocupa, s'ha optat per emprar l'escala i els intervals definits per Diputació de Barcelona. Aquests es mostren a continuació.


- | | |
|------------------------------|---|
| - Categoria 1: <45 |  |
| - Categoria 2: entre 45 i 49 |  |
| - Categoria 3: entre 50 i 54 |  |
| - Categoria 4: entre 55 i 59 |  |
| - Categoria 5: entre 60 i 64 |  |
| - Categoria 6: entre 65 i 69 |  |
| - Categoria 7: entre 70 i 74 |  |
| - Categoria 8: >75 |  |

Mapa de soroll i mapa de capacitat acústica - Sant Martí d'Albars

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

14)

Codi Segur de Verificació (CSV): 4fac03397db66ed302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



Codi Segur de Verificació:
67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
Pàgina 16 de 71

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGENCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGENCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació

(Exp. n.º.: IT2024-0464-01)

2.2 Representació dels mapes de soroll

Per representar el mapa de soroll s'han utilitzat 42 trams de carrers. Així doncs, a partir de les mesures realitzades i en base als criteris esmentats al capítol 2.1, s'han assignat la totalitat de trams de carrers a l'interval de soroll corresponent.

La distribució dels nivells assignats es resumeix a la taula següent:

Interval, en dB(A)	Horari dia/vespre		Horari nit	
	Trams	Percentatge	Trams	Percentatge
< 45	10	<24,0 %	42	100,0 %
45-49	21	50,0 %	-	-
50-54	10	24,0 %	-	-
55-59	1	<3,0 %	-	-
60-64	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-

Taula 2.1: Distribució dels trams de carrer en els intervals de nivell de soroll considerats

Tal com s'observa, durant el període diürn els nivells de pressió sonora majoritaris se situen en l'interval de 45-49 dBA. Pràcticament el 100% dels trams de carrer se situen per sota dels 55 dBA. Únicament s'assigna un nivell lleugerament superior al tram de la carretera BV-4342 que discorre pel nucli de La Blava.

Durant el període nocturn la totalitat de carrers s'han assignat a valors inferiors als 45 dBA.

Mapa de soroll i mapa de capacitat acústica - Sant Martí d'Albars

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

15)

Codi Segur de Verificació (CSV): 4fac03397db66ed302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Codi Segur de Verificació:
67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
Pàgina 17 de 71

SIGNATURES

1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació

(Exp. n°.: IT2024-0464-01)

2.2.1 Mapa de soroll en horari dia/vespre

A la figura següent es mostra el mapa de soroll en període dia/vespre, en una vista general del municipi.




Figura 2.1: Mapa de soroll, en període diürn/vespertí (vista dels tres nuclis, i parcial del terme municipal)

Al plànol MS-D-01 de l'annex V, es mostra el mapa de soroll del municipi en una vista general, en format A3, i a escala 1:10.000.

Als plànols MS-D-02 i MS-D-03, es mostra de manera més detallada, a escala 1:5.000.

Mapa de soroll i mapa de capacitat acústica - Sant Martí d'Albars

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 4fac03397db66ed302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

16)

Codi Segur de Verificació:
67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
Pàgina 18 de 71

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació

(Exp. n.º.: IT2024-0464-01)

2.2.2 Mapa de soroll en horari nocturn

A la figura següent es mostra el mapa de soroll en període nocturn, en una vista general del municipi.




Figura 2.2: Mapa de soroll, en període nocturn (vista dels tres nuclis, i parcial del terme municipal)

Al plànol MS-N-01 de l'annex V, es mostra el mapa de soroll del municipi en una vista general, en format A3, i a escala 1:10.000.

Als plànols MS-N-02 i MS-N-03, es mostra de manera més detallada, a escala 1:5.000.

Mapa de soroll i mapa de capacitat acústica - Sant Martí d'Albars

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 4fac03397db66ed302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

17)

Codi Segur de Verificació:
67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
Pàgina 19 de 71

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació

(Exp. n.º.: IT2024-0464-01)

2.3 Descripció dels mapes de soroll

2.3.1 Resultat de les mesures realitzades

A l'annex III es presenten diferents taules amb un resum de resultats de les mesures.

2.3.2 Avaluació dels resultats

A la taula següent es presenta la quantitat de punts de mesura que es troben dins els diferents intervals establerts segons el nivell d'avaluació, L_{Ar} , obtingut.

L_{Ar} , en dB(A)	Punts període dia	Punts període nit
< 45	5	2
45-49	3	-
50-54	2	-
55-59	-	-
60-64	-	-

Taula 2.2: Distribució dels nivells enregistrats en els punts de mesura

Conclusions a partir de les mesures de curta durada:

No s'observen diferències significatives entre els nuclis. El soroll predominant és provocat principalment pels ocells, aus, bordar de gossos i el moviment de les fulles dels arbres amb la brisa, és a dir, en termes generals, es tracta de sorolls d'origen natural.

De les dues mesures que denoten nivells sonors més elevats, una d'elles és la que s'efectua a pocs metres de l'eix de la carretera BV-4342, al nucli de La Blava, i l'altre és la que s'efectua al nucli de Beulaigua, en proximitat a naus on hi ha bestiar.

Durant les mesures i inspeccions en període diürn al nucli de Sant Martí, es percep puntualment l'activitat de la Pedrera de forma lleugera i únicament a les façanes orientades cap a l'activitat. A la resta del nucli, el soroll que predomina és d'origen natural.

Durant el període nocturn, sí es percep de manera més notable al nucli de Beulaigua l'activitat que es desenvolupa a la indústria Grans del Lluçanès. Els nivells mesurats a aquest nucli amb l'activitat en funcionament són de

Mapa de soroll i mapa de capacitat acústica - Sant Martí d'Albars

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

18)

Codi Segur de Verificació (CSV): 4fac03397db66ed302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Codi Segur de Verificació:
67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
Pàgina 20 de 71

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació

(Exp. n.º.: IT2024-0464-01)

l'ordre de 38 dBA. Si bé continuen sent nivells baixos que permeten l'acompliment dels objectius de qualitat de zones residencials, de ben segur seran inferiors als 35 dBA quan l'activitat no produeix, en vista als nivells obtinguts en el mateix període a altres zones del terme municipal que es situen a més distància de l'activitat esmentada.

Conclusions a partir de la mesura de llarga durada

Els punts de llarga durada proporcionen informació rellevant de l'evolució temporal dels nivells de pressió sonora al llarg del dia i, d'aquesta manera, es poden establir les diferències entre els nivells sonors en els diferents períodes (dia/vespre i dia/nit).

El punt de llarga durada s'instal·la al nucli de Sant Martí, en una zona interior no afectada pel poc trànsit que ja de per si hi ha en aquest nucli, però en la qual sí que es podria percebre l'activitat de Grans del Lluçanès.

S'observa una diferència dia/vespre de l'ordre de 8 dBA. En canvi, sorprèn la reduïda diferència dia/nit detectada, inferior als 3 dBA.

Com s'ha esmentat anteriorment, un dels soroll predominants detectats al municipi és el produït pels ocells. De l'anàlisi dels resultats es pot observar una davallada important dels nivells al voltant de les 21.25h., moment en que es pon el sol i els ocells redueixen significativament la seva activitat, i un augment rellevant dels nivells de pressió sonora vora les 5:45h., amb el despuntar de l'alba.

Per tant, si bé els nivells sonors entre les 22.00h. i les 5.45h. es situen generalment per sota dels 45 dBA, entre les 5.45h. i 6.30h., s'observa un augment que pot estar relacionat amb aquest fet natural i que incrementa el nivell global obtingut durant el període nocturn, reduint la diferència dia/nit.

A la taula següent es mostra la diferència dia/vespre i dia/nit del punt de mesura efectuat.

Punt de mesura (ID)	Diferència dia/vespre (L _d -L _e), en dB(A) (*)	Diferència dia/nit (L _d -L _n), en dB(A) (*)
PL-1	8	2

Taula 2.3: Diferència dels nivells obtinguts entre els indicadors de soroll dia (L_d), vespre (L_e) i nit (L_n)

(*) Aplicant arrodoniment sobre els nivells de pressió sonora equivalents, L_{Aeq}, mesurats en cada cas.

Mapa de soroll i mapa de capacitat acústica - Sant Martí d'Albars

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

19)

Codi Segur de Verificació (CSV): 4fac03397db66ed302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



Codi Segur de Verificació:
67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
Pàgina 21 de 71

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació

(Exp. n.º.: IT2024-0464-01)

3. Zonificació acústica del municipi

3.1 Metodologia per a l'elaboració del mapa de capacitat

El mapa de capacitat barreja informació relativa a l'ús del sòl i tipus d'activitat que s'hi desenvolupa, als nivells de soroll ambiental existents i a la política o criteris ambientals prefixats per l'Ajuntament.

De tots els factors, l'ús del sòl, definit al pla d'ordenació urbanística del municipi, és el més determinant per a l'elaboració dels mapes de capacitat.

Per elaborar, doncs, el mapa de capacitat acústica és preceptiu disposar de la planificació del territori en funció dels usos urbanístics, i recomanable la informació sobre els nivells actuals de soroll (mitjançant un mapa de soroll), disposant d'una caracterització de les principals fonts sorolloses de la zona objecte d'estudi.

3.1.1 Zonificació acústica de RD 1367/2007 i adaptació de la Llei 16/2002 al RD.

La classificació acústica de les àrees urbanes es pot realitzar mitjançant diferents criteris. A nivell estatal, estan establerts mitjançant el Real Decreto 1367/2007 que desenvolupa la Ley 37/2003 del Ruido, i a nivell autonòmic és el Decret 245/2005 el document normatiu pel qual es fixen els criteris d'elaboració dels mapes de capacitat acústica.

La principal diferència entre la zonificació del RD 1367/2007 i el Decret autonòmic és que el primer agrupa les parts del territori únicament en funció de l'ús del sòl, mentre que el segon distingeix les diferents zones acústiques, definides en la Llei 16/2002, considerant el nivell de soroll ambiental o els objectius de qualitat acústica assolibles i els usos del sòl.

D'altra banda, el Decret 176/2009 adapta els criteris de la Llei 16/2002 als criteris de la legislació estatal, assignant a cada zona de sensibilitat acústica, una subclassificació en funció dels usos de sòl.

A efectes de determinació de les zones de sensibilitat acústica en el present estudi, s'ha pres com a referència el Decret 176/2009. Les zones definides a l'esmentat marc legal es mostren a continuació.

Mapa de soroll i mapa de capacitat acústica - Sant Martí d'Albars


Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

20)

Codi Segur de Verificació (CSV): 4fac03397db66ed302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Codi Segur de Verificació:
67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
Pàgina 22 de 71

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació



(Exp. n.º.: IT2024-0464-01)

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)
(A1) Espais d'interès natural i altres
(A2) Predomini del sòl d'ús sanitari, docent i cultural
(A3) Habitatges situats al medi rural
(A4) Predomini del sòl d'ús residencial
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistència de sòl d'ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents
(B2) Predomini del sòl d'ús terciari diferent a (C1)
(B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d'ús industrial
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)
(C1) Usos recreatius i d'espectacles
(C2) Predomini de sòl d'ús industrial
(C3) Àrees del territori afectades per sistemes generals d'infraestructures de transport o altres equipaments públics

Taula 3.1: Zones acústiques definides al Decret 176/2009

3.1.2 Criteris de representació del mapa de capacitat

La representació del mapa de capacitat en el present estudi s'ha basat en els criteris de representació de l'Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental de la Diputació de Barcelona, que prenen a la vegada com a base els definits en els annexos del Decret 245/2005 modificats segons el Decret 176/2009.

De manera resumida es mostren alguns dels criteris més rellevants, d'aplicació en termes generals. En qualsevol cas, la concreció detallada del municipi i les seves particularitats, es mostren al capítol 3.4.

- El mapa de capacitat acústica del municipi ha de ser el mateix per tot l'any.
- El mapa de capacitat acústica ha d'incloure tot el sòl urbanitzat i tots els sectors de desenvolupament previstos en el planejament urbanístic aprovat.
- La zonificació s'ha de fer, bàsicament, a partir de l'ús predominant del sòl.

Mapa de soroll i mapa de capacitat acústica - Sant Martí d'Albars


Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

21)

Codi Segur de Verificació (CSV): 4fac03397db66ed302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Codi Segur de Verificació:
67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
Pàgina 23 de 71

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació



(Exp. n.º.: IT2024-0464-01)

- La major part dels habitatges en un nucli urbà haurien de situar-se en una zona A4 (ús residencial). Les zones urbanitzades existents A4 i B1 tenen els mateixos valors objectius de qualitat, per tant, el fet que sigui una zona amb carrers amb més trànsit no comporta haver de passar d'A4 a B1.
- La zona B1 té uns valors límit més elevats que la zona A4 per a les activitats. Per aquest motiu és una zona adequada com a transició entre una zona d'habitatges i una zona industrial.
- Només de manera excepcional es pot considerar una zona o bloc d'habitatges dins una zona B3 (àrees urbanitzades existents afectades per sòl d'ús industrial). I només de manera molt excepcional es pot considerar algun habitatge puntual dins una zona C1 o C2 (exemple: un habitatge dins un polígon industrial).
- El fet que existeixin locals comercials en planta baixa no ha d'influir necessàriament en la zonificació, atès que tots els habitatges en ambient interior tenen els mateixos valors objectiu i els mateixos valors límit.
- La transició entre zones no hauria de ser superior a 5 dBA respecte els valors límit d'activitats existents, d'aquesta manera no es considera compatible: la zona A2 amb les zones B1, B2 i B3, ni la zona A4 amb la zona B3.
- No existeix un criteri únic per establir aquesta zona de transició, poden influir molts factors, com ara, la tipologia de les edificacions, el trànsit existent, la tipologia i orografia de l'entorn i les característiques pròpies dels emissors acústics. Així i tot, en general, es considera raonable que, a les cantonades de carrers zonificats amb categories diferents dins de zones urbanes compactes, es prolongui la zonificació més permissiva el doble de l'amplada del carrer més estret.
- Els interiors d'illa de zones residencials que no es troben afectats pel trànsit són susceptibles de ser una zona amb valors límit com els d'una zona A2 o A3, però cal especificar-ho clarament a l'ordenança. Es tracta d'evitar en la mesura que sigui possible que per exemple unitats exteriors de climatització destorbin el tranquil·litat que pot existir en aquestes zones.

Mapa de soroll i mapa de capacitat acústica - Sant Martí d'Albars

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.


22)

Codi Segur de Verificació (CSV): 4fac03397db66ed302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Codi Segur de Verificació:
67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
Pàgina 24 de 71

SIGNATURES

1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació



(Exp. n.º.: IT2024-0464-01)

- Les cases rurals aïllades habitades s'han de zonificar, en principi, com a zona A3. Si tenen activitats pròximes (p.ex. granges) es poden zonificar com a zona A4.
- Respecte la mida de les zones de sensibilitat acústica, cal evitar segmentar excessivament el territori. Tendir a zones grans. Per exemple, per escoles i centres esportius, situades dins una zona residencial, posar A4 com a l'entorn, en comptes d'A2 només pel centre.

La representació gràfica de les àrees acústiques s'ha dut a terme mitjançant polígons d'illes, seguint l'escala de colors establerta pel Decret 245/2005, de 8 de novembre, modificat segons el Decret 176/2009.

Així mateix, cal esmentar que les zones verdes, tot i estar en terrenys urbans o urbanitzables, no s'han zonificat i, d'altra banda, la zonificació assignada als sectors d'equipaments ha seguit el criteri de la integració en la zonificació de l'entorn que els envolta.

3.2 Usos del sòl

Com ja s'ha esmentat anteriorment, el planejament urbanístic és una de les principals eines per elaborar el mapa de capacitat acústica. El planejament vigent es mostra a les figures següents (font Ajuntament de Sant Martí d'Albars).

Mapa de soroll i mapa de capacitat acústica - Sant Martí d'Albars

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

23)

Codi Segur de Verificació (CSV): 4fac03397db66ed302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Codi Segur de Verificació: 67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
Pàgina 25 de 71

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació



(Exp. n.º.: IT2024-0464-01



Figura 3.1: Planejament urbanístic vigent – Nucli de La Blava



Figura 3.2.: Planejament urbanístic vigent – Nucli de Beulaigua

Mapa de soroll i mapa de capacitat acústica – Sant Martí d'Albars

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 4fac03397db66ed302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Codi Segur de Verificació:
67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
Pàgina 26 de 71

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació

(Exp. n.º.: IT2024-0464-01)



Figura 3.3.: Planejament urbanístic vigent - Nucli de Sant Martí

Adicionalment, s'ha consultat la informació del Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC) i del Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya (RPUC) on s'estableix la classificació i la qualificació de l'ús predominant del sòl associat al planejament del municipi.

Mapa de soroll i mapa de capacitat acústica - Sant Martí d'Albars

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 4fac03397db66ed302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

25)

Codi Segur de Verificació:
67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
Pàgina 27 de 71

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació

(Exp. n.º.: IT2024-0464-01)

3.3 Zonificació acústica del territori

A la figura següent es mostra la proposta del mapa de capacitat, en una vista general del municipi.




Figura 3.4: Mapa de capacitat (vista general del municipi)

Al plànol MC-01 de l'annex V, es presenta el mapa de capacitat del municipi en una vista general, en format A3, i a escala 1:10.000.

Als plànols MC-02 i MC-03, es mostra de manera més detallada, a escala 1:5.000.

Cal esmentar que el mapa de capacitat és una proposta i, per tant, la classificació de zones acústiques definitives haurà de seguir el curs legal habitual mitjançant l'aprovació pel ple de l'Ajuntament.

Mapa de soroll i mapa de capacitat acústica - Sant Martí d'Albars

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

26)

Codi Segur de Verificació (CSV): 4fac03397db66ed302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Codi Segur de Verificació:
67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
Pàgina 28 de 71

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació



(Exp. n.º.: IT2024-0464-01)

3.4 Descripció del mapa de capacitat acústica

Els valors límits definits al Decret 176/2009, per a cadascuna de les zones de sensibilitat acústica, s'indiquen a la taula següent.

Mapa de soroll i mapa de capacitat acústica - Sant Martí d'Albars

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

27)

Codi Segur de Verificació (CSV): 4fac03397db66ed302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

(Exp. n°: IT2024-0464-01)

SOROLL. AMBIENT EXTERIOR. VALORS LÍMIT D'IMMISSIÓ: NIT (23 a 7h) – DIA/VESPRE (7 a 23h), en dB(A)
NORMATIVA CATALANA: Decret 176/2009, Decret 245/2005 i Llei 16/2002

Zona	Zona	Descripció de la zona	Valors objectiu (Annex A Replament)				Valors límit infraestructures (Annex 1 i 2 de la Llei 16/2002) (*)				Valors límit activitats (Lr1) (Annex 3 Llei 16/2002)					
			Zones existents		Zones noves		Existents		Noves		LA Fmax		Existents		Noves	
			nit	dia	nit	dia	nit	dia	nit	dia	nit	dia	nit	dia	nit	dia
A	A1	Espais d'interès natural i altres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A2	Predomini del sol d'ús sanitari, docent i cultural	50	60	45	55	50	60	45	55	80	40	50	40	50	
	A3	Habitatges situats al medi rural	52	62	47	57	52	62	47	57	85	42	52	42	52	
	A4	Predomini del sol d'ús residencial	55	65	50	60	55	65	50	60	85	45	55	45	55	
B	B1	Coeixència de sol d'ús residencial amb activitats, i/o infraestructures de transport	55	65	55	65	55	65	55	65	85	50	60	50	60	
	B2	Predomini del sol d'ús terciari diferent a C1 (oficines, estacionament automòbils)	60	70	55	65	60	70	55	65	88	50	60	50	60	
	B3	Àrees urbanitzades existents afectades per sol d'ús industrials	55	65	55	65	55	65	55	65	85	55	65	50	60	
C	C1	Usos recreatius i d'espectacles	63	73	58	68	63	73	58	68	90	58	68	53	63	
	C2	Predomini de sol d'ús industrial	65	75	60	70	65	75	60	70	90	60	70	55	65	
	C3	Sistemes generals d'infraestructures de transport o altres equipaments públics	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altres	Zona soroll	Territori afectat per infraestructures de transport viari, ferroviari, marítim i aeri.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZARE	Zones Acústiques de Règim Especial, per la presència de nombroses activitats. 2cops/semana > 15 dB(A) valors zona C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZEPQA	Zona d'Espècial Protecció de la Qualitat Acústica. Soroll ambiental: ≤ 40 – 50 dB(A).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) Els objectius de qualitat acústica per les infraestructures de la Generalitat s'han d'assolir abans del 31.12.2020 (Disposició transitòria Cinquena del Decret 176/2009).

Taula 3.2: Valors límit d'immissió

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 4fac03397db6e6d302f Adreça de validació: <https://seu.electronica.diba.cat>



Codi Segur de Verificació:
67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
Pàgina 30 de 71

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació

(Exp. n.º.: IT2024-0464-01)

3.4.1 Zona A3. Habitatges situats al medi rural

En aquesta zonificació es troben la totalitat d'habitatges aïllats (fora de nuclis urbans) i aquelles masies que compleixen les següents condicions.

- Estar habitades de manera permanent
- No formar part d'un nucli de població
- Ésser en sòl no urbanitzable i no estar en contradicció amb la legalitat urbanística

Cal dir que les zones de sensibilitat acústica A3 no han estat representades de forma gràfica als plànols del Mapa de Capacitat del municipi.

Les masies que actualment es trobin en estat de ruïnes no quedaran assignades a cap zona de sensibilitat acústica.

De manera general, en cas de que s'acompleixin els requisits esmentats anteriorment, quedaran zonificades en zona de sensibilitat acústica A3, exceptuant els casos que es concreten a continuació:

- Si en alguna d'aquestes edificacions s'hi desenvolupa alguna mena d'activitat puntual, com ara activitat ramadera, granja escola, elaboració de productes alimentaris, etc., li correspondrà una zona de sensibilitat acústica A4.
- En cas que l'habitatge situat al medi rural -o en sòl no urbanitzable-, tot i acomplir les condicions anteriorment esmentades, rebi la incidència d'una activitat que no estigui en contradicció amb la legalitat urbanística i hagi estat degudament autoritzada amb data anterior al 28 de setembre de 2005, per tal de compatibilitzar els usos i d'establir una zonificació amb la corresponent transició, l'habitatge quedarà zonificat com a zona B1 (aquest és el cas de les masies El Prat i Molí del Pont, respecte de l'activitat de la pedrera, de Fumanya i Molí de Fumanya, respecte de la planta de compostatge, i d'El Planell respecte de l'activitat de Grans del Lluçanès).
- Aquells habitatges del medi rural que quedin inclosos al perímetre delimitat per l'afectació de la zona de soroll d'una infraestructura de transport i/o que rebin la incidència directa de la mateixa, tindran consideració de receptors tipus B1.

Mapa de soroll i mapa de capacitat acústica - Sant Martí d'Albars

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 4fac03397db66ed302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

29)

Codi Segur de Verificació:

67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9

Origen: Administració

Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215

Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22

Pàgina 31 de 71

SIGNATURES

1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024

2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació

(Exp. n.º.: IT2024-0464-01)

3.4.2 Zona A4. Predomini del sòl d'ús residencial

Els sectors del municipi que s'han considerat zones A4 es descriuen a continuació.

- La totalitat de zones residencials consolidades que conformen els nuclis de La Blava, Baulaigua i Sant Martí, incloent les noves delimitacions dels polígons d'actuació urbanística (PAU) establertes en el planejament urbanístic vigent.

3.4.3 Zona B1. Coexistència de sòl d'ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents

S'ha considerat una zona de sensibilitat acústica moderada per a l'àrea ocupada pel local social del nucli de Sant Martí, d'acord amb l'ús manifestat de l'equipament.

3.4.4 Zona B2. Predomini del sòl d'ús terciari diferent a C1

En aquesta categoria s'han classificat els terrenys on s'ubiquen els equipaments següents:

- Zona esportiva (pista coberta i camp de futbol) situada al nucli de Sant Martí.

3.4.5 Particularitats del mapa de capacitat

Zones interiors d'illes

En aquelles illes en les quals el tipus d'ordenació de les edificacions sigui l'alineació de vial, i l'ús urbanístic dominant sigui el residencial, l'eventual espai interior d'illa tindrà la consideració de zona de sensibilitat acústica alta (A4).

En aquelles illes en les que el tipus d'ordenació de les edificacions sigui l'edificació aïllada, no existeix una zona interior d'illa pròpiament dita i, per tant, no es pot donar una qualificació diferent a la dels carrers que hi donen accés.

Activitats de caire industrial

La planta de compostatge, la Pedrera i Grans del Lluçanès es situen en sòl no urbanitzable.

Amb la motivació principal de respectar i homogeneïtzar el criteri pràctic emprat a tot el municipi, sense que sigui contrari a normativa, la

Mapa de soroll i mapa de capacitat acústica - Sant Martí d'Albars

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 4fac03397db66ed302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

30)



Codi Segur de Verificació:
67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
Pàgina 32 de 71

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació

(Exp. n.º.: IT2024-0464-01

representació gràfica de les zones de sensibilitat acústica s'efectua només de sòl urbà i urbanitzable.

Així doncs, i malgrat no es representa gràficament a la proposta de zonificació, les superfícies ocupades per les tres activitats esmentades tenen la consideració de zones de sensibilitat acústica baixa (C2).

Codi Segur de Verificació:
67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
Pàgina 33 de 71

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació

(Exp. n°.: IT2024-0464-01)

4. Mapa de superacions

La superació d'un valor objectiu de qualitat acústica té lloc quan la diferència entre el valor límit d'una determinada zona de sensibilitat acústica, definit al mapa de capacitat acústica, i el nivell de soroll associat al tram de carrer de la mateixa zona, i que es representa al mapa de soroll, té com a resultat un valor negatiu.

És a dir, ens trobem en un cas de superació dels objectius de qualitat acústica quan el nivell de soroll real existent supera el valor teòric que el territori pot arribar a absorbir en una determinada zona.

La diferència calculada es representa en intervals de superació i, de la mateixa manera que el mapa de soroll, en trams de carrer.

Cal notar que per als trams de carrer situats entre dues zones acústiques amb valors objectiu diferents, es considera el valor límit més restrictiu a l'hora de fer els càlculs.

En cap cas s'ha detectat superacions atès que els nivells de soroll presents a la totalitat del municipi es troben dins els marges fixats com a objectius de qualitat per la normativa vigent, en base a la proposta de mapa de capacitat presentada.

Codi Segur de Verificació:
67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
Pàgina 34 de 71

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació



(Exp. n.º.: IT2024-0464-01

ANNEX I. CERTIFICATS DE VERIFICACIÓ PERIÒDICA DELS EQUIPS DE MESURA

Nota: Aquest annex consta de títol i 2 pàgines

Codi Segur de Verificació:
67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
Pàgina 35 de 71

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació

(Exp. n.º.: IT2024-0464-01)

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN

Número 00548495-V
Página 1 de 1

Applus⁺
laboratories

LGA Technological Center, S.A. (APPLUS)
OAVM n.º 02-0V-0005

Ronda de la Font del Carme, s/n
08193 Bellaterra
T +34 93 567 20 50
F +34 93 567 20 01
metrologia@applus.com
www.applus.com

INSTRUMENTO	SONÓMETRO		
SOLICITANTE	Noizu Consulting		
TIPO DE ACTUACIÓN	Ensayos de verificación periódica según Anexo XIV de la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero		
IDENTIFICACIÓN	Sonómetro	Micrófono	Preamplificador
	Marca	CESVA	CESVA
	Modelo	SC-310	C-130
	Número de serie	T235496	15930
CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS	Tipo/Clase	1	Software -
	Nivel de referencia	94,0 dB	Firmware -
	Rango de medida	24,0 - 137,0 dB	Checksum -
	Resolución	0,1 dB	
FECHAS	Verificación	Válido hasta	(si antes no hay una operación de reparación que obligue a superar una verificación después de reparación o modificación)
	2023-09-01	2024-09-01	
RESULTADO VERIFICACIÓN	FAVORABLE		Entrada -
PRECINTADO	2, laterales entre carcasas		-
			Salida -
			-
SIGNATARIO/S AUTORIZADO/S:	Inspector		
Responsable Técnico			

Juanjo Sanz 08/09/2023 09:55:16
Código Seguro de Verificación (CSV): 827809341D138

Eusebi Ruiz Solà
01/09/2023 14:09:18

Este documento ha sido firmado electrónicamente según la Ley 59/2003 e identificado mediante un Código Seguro de Verificación (CSV). Consulte la validez del documento en el servicio Web de verificación <https://apps.applus.solutions/metrosign/>




Mapa de soroll i mapa de capacitat acústica - Sant Martí d'Albars

Document signat electrónicamente. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 4fac03397db66ed302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

34)



Codi Segur de Verificació:
67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
Pàgina 36 de 71

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació

(Exp. n.º.: IT2024-0464-01)

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN

Número 00548493-V
Página 1 de 1



LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS)
 DAVM n.º 02-QV-0005
 Ronda de la Font del Carme, s/n
 08193 Bellaterra
 T +34 93 567 20 50
 F +34 93 567 20 01
 metrologia@applus.com
 www.applus.com

INSTRUMENTO	CALIBRADOR ACÚSTICO		
SOLICITANTE	Noizu Consulting		
TIPO DE ACTUACIÓN	Ensayos de verificación periódica según Anexo XIV de la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero.		
IDENTIFICACIÓN	Marca Modelo Número de serie	CESVA CB006 900140	
CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS	Tipo/Clase Nivel/es nominal/es Frecuencia nominal	1 94,0 dB 1000, Hz	Software - Firmware - Checksum -
FECHAS	Verificación 2023-09-01	Válido hasta 2024-09-01	<i>(si antes no hay una operación de reparación que obligue a superar una verificación después de reparación o modificación)</i>
RESULTADO VERIFICACIÓN	FAVORABLE		Entrada -
PRECINTADO	2, adhesivos en la junta de la carcasa		-
			Salida -
			-
SIGNATARIO/S AUTORIZADO/S:	Inspector		
Responsable Técnico			

Juanjo Sanz 08/09/2023 09:55:05
Código Seguro de Verificación (CSV): 3557766224ES

Eusebi Ruiz Solà
01/09/2023 14:09:19

Este documento ha sido firmado electrónicamente según la Ley 59/2003 e identificado mediante un Código Seguro de Verificación (CSV).
Consulte la validez del documento en el servicio Web de verificación <https://apps.applus.solutions/metrosign/>



Mapa de soroll i mapa de capacitat acústica - Sant Martí d'Albars

Document signat electrónicamente. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 4fac03397db66ed302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

35)

Codi Segur de Verificació:
67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
Pàgina 37 de 71

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació




(Exp. n°.: IT2024-0464-01

ANNEX II. UBICACIÓ DELS PUNTS DE MESURA


Nota: Aquest annex consta de títol i 3 pàgines

Codi Segur de Verificació: 67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
Pàgina 38 de 71

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació



Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es còpia autèntica de l'original electrònic.
Cod Segur de Verificació (CSV): 4fac03397db66eac302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>





Diputació de Barcelona
Ajuntament de Sant Martí d'Albars

Expedient IT-2024-0464
Plànol


PUNTS DE MESURA

Legenda

- Punts de llarga durada
- Punts de curta durada
-  Límit de Terme

1 de 3

Nº de Plànol



19/10/2024

Data

1:10.000 Escala
0 100 200 300 400 500 m

Autor




Pàgina 38

Codi Segur de Verificació: 67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
Pàgina 39 de 71

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació



Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 4fac03397db66eac302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>




Diputació Barcelona
Ajuntament de Sant Martí d'Albars

Expedient
IT-2024-0464


Plànol

PUNTS DE MESURA
- La Blava

Llegenda


- Punts de llarga durada
- Punts de curta durada
- ▬ Límit de Terme

Nº de Plànol
2 de 3



Data
19/10/2024

Escala
1:5.000



Autor


Pàgina 39

Codi Segur de Verificació: 67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
Pàgina 40 de 71

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació



Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es còpia autèntica de l'original electrònic.
Cod Segur de Verificació (CSV): 4f4ac03397db56e6cd302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>





Diputació Barcelona
Ajuntament de Sant Martí d'Albars

Expedient
IT-2024-0464


Plànol

PUNTS DE MESURA
- Beulaigua / Sant Martí

Legenda


- Punts de llarga durada
- Punts de curta durada
-  Limit de Terme

Nº de Plànol
3 de 3



Data
19/10/2024


Escala
1:5.000



Autor
Pagina 40

Codi Segur de Verificació:
67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
Pàgina 41 de 71

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació



(Exp. n°.: IT2024-0464-01

ANNEX III. RESULTAT DE LES MESURES REALITZADES

Nota: Aquest annex consta de títol i 1 pàgina

Codi Segur de Verificació:
67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
Pàgina 42 de 71

SIGNATURES

1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació

(Exp. n.º.: IT2024-0464-01)

Mesures de curta durada

Id	Adreça	Data	Hora Inici	L _{Aeq} (dBA)
PC-01	Cal Campaner (orientació Pista coberta)	3-7-24	9:55	48,7
PC-02	Carretera (nucli La Blava)	3-7-24	11:08	53,0
PC-03	Ajuntament (nucli La Blava)	3-7-24	11:25	44,0
PC-04	núm. 22 (nucli La Blava)	3-7-24	11:44	41,7
PC-05	Carrer fons (nucli La Blava)	3-7-24	12:03	40,5
PC-06	La Rectoria (nucli Sant Martí)	3-7-24	12:27	43,9
PC-07	zona entrada (Beulaigua)	4-7-24	16:02	47,5
PC-08	c/ Beulaigua, 5	4-7-24	16:13	47,6
PC-09	Granja (Beulaigua)	4-7-24	16:25	54,0
PC-10	c/ Beulaigua, 20	4-7-24	16:38	43,0
PC-11	Carretera (nucli La Blava)	29-7-24	23:33	30,9
PC-12	c/ Beulaigua, 4	29-7-24	23:48	38,3

Mesures de llarga durada (≥24h)

ID	CARRER	DATA_P	L _d	L _v	L _n	L _{den}
PL-01	Cal Campaner (orientació interior) Nucli Sant Martí d'Albars	03-07-24	51	43	48	55

Mapa de soroll i mapa de capacitat acústica - Sant Martí d'Albars

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 4fac03397db66ed302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

41)

Codi Segur de Verificació:
67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
Pàgina 43 de 71

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació



(Exp. n°.: IT2024-0464-01

ANNEX IV. FITXES DE MESURA

Nota: Aquest annex consta de títol i 7 pàgines

Codi Segur de Verificació: 67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
 Origen: Administració
 Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
 Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
 Pàgina 44 de 71

SIGNATURES
 1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
 2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació



FITXA DE MESURA MESURES DE CURTA DURADA

Equip de mesura									
Analitzador	Cesva SC-310 -T235496			Calibrador	Cesva CB6 - 900140				
Verificació inicial	93,9	dBA		Verificació final	-	dBA			
Condicions climatològiques									
Temperatura (°C)	18,1	Vel. Vent (m/s)	<1,0	Humitat (%)	70%	Nuvolositat			
Dades de la mesura									
Punt de mesura	PC-01								
Data	03/07/2024								
Hora inici	9:55								
Correcció façana	NO								
Ubicació									
Cal Campaner (orientació Pista coberta)									
Aforaments de trànsit									
Temps de contacte	15'								
Pesants	0								
Lleugers	2								
Motocicletes	0								
Paràmetres mesurats, dB(A)									
L _{Aeq}	48,7	L ₁₀	46,9	L ₉₀	32,6	L _{AFmin}	27,7	L _{AFmax}	72,9



Equip de mesura									
Analitzador	Cesva SC-310 -T235496			Calibrador	Cesva CB6 - 900140				
Verificació inicial	-	dBA		Verificació final	-	dBA			
Condicions climatològiques									
Temperatura (°C)	22,3	Vel. Vent (m/s)	<1,0	Humitat (%)	68%	Nuvolositat			
Dades de la mesura									
Punt de mesura	PC-02								
Data	03/07/2024								
Hora inici	11:08								
Correcció façana	NO								
Ubicació									
Carretera (nucli La Blava)									
Aforaments de trànsit									
Temps de contacte	15'								
Pesants	2								
Lleugers	5								
Motocicletes	0								
Paràmetres mesurats, dB(A)									
L _{Aeq}	53,0	L ₁₀	52,5	L ₉₀	34	L _{AFmin}	29,2	L _{AFmax}	74,1



(noizu))
CONSULTING

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 4fac03397db66ed302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Pàgina 44



Codi Segur de Verificació: 67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
 Origen: Administració
 Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
 Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
 Pàgina 45 de 71


SIGNATURES

1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
 2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació




FITXA DE MESURA MESURES DE CURTA DURADA

Equip de mesura									
Analitzador	Cesva SC-310 -T235496			Calibrador	Cesva CB6 - 900140				
Verificació inicial	-	dBA		Verificació final	-	dBA			
Condicions climatològiques									
Temperatura (°C)	26,0	Vel. Vent (m/s)	<1,0	Humitat (%)	40%	Nuvolositat			
Dades de la mesura									
Punt de mesura	PC-03								
Data	03/07/2024								
Hora inici	11:25								
Correcció façana	NO								
Ubicació									
Ajuntament (nucli La Blava)									
Aforaments de trànsit									
Temps de contacte	15'								
Pesants	0								
Lleugers	0								
Motocicletes	0								
Paràmetres mesurats, dB(A)									
L _{Aeq}	44,0	L ₁₀	47,3	L ₉₀	34,1	L _{AFmin}	30,3	L _{AFmax}	66,2



Equip de mesura									
Analitzador	Cesva SC-310 -T235496			Calibrador	Cesva CB6 - 900140				
Verificació inicial	-	dBA		Verificació final	-	dBA			
Condicions climatològiques									
Temperatura (°C)	27,0	Vel. Vent (m/s)	<1,0	Humitat (%)	43%	Nuvolositat			
Dades de la mesura									
Punt de mesura	PC-04								
Data	03/07/2024								
Hora inici	11:44								
Correcció façana	NO								
Ubicació									
núm. 22 (nucli La Blava)									
Aforaments de trànsit									
Temps de contacte	15'								
Pesants	0								
Lleugers	0								
Motocicletes	0								
Paràmetres mesurats, dB(A)									
L _{Aeq}	41,7	L ₁₀	45,3	L ₉₀	33,1	L _{AFmin}	29,5	L _{AFmax}	56,5



(noizu)))
CONSULTING

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 4fac03397db66ed302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Pàgina 45

Codi Segur de Verificació:
67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
Pàgina 46 de 71

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació



FITXA DE MESURA MESURES DE CURTA DURADA

Equip de mesura									
Analitzador	Cesva SC-310 -T235496			Calibrador	Cesva CB6 - 900140				
Verificació inicial	-	dBA		Verificació final	-	dBA			
Condicions climatològiques									
Temperatura (°C)	27,4	Vel. Vent (m/s)	<1,0	Humitat (%)	41%	Nuvolositat			
Dades de la mesura									
Punt de mesura	PC-05								
Data	03/07/2024								
Hora inici	12:03								
Correcció façana	NO								
Ubicació									
Carrer fons (nucli La Blava)									
Aforaments de trànsit									
Temps de contacte	15'								
Pesants	0								
Lleugers	0								
Motocicletes	0								
Paràmetres mesurats, dB(A)									
L _{Aeq}	40,5	L ₁₀	40,7	L ₉₀	31,6	L _{AFmin}	28,5	L _{AFmax}	68,3



Equip de mesura									
Analitzador	Cesva SC-310 -T235496			Calibrador	Cesva CB6 - 900140				
Verificació inicial	-	dBA		Verificació final	93,9	dBA			
Condicions climatològiques									
Temperatura (°C)	27,1	Vel. Vent (m/s)	<1,0	Humitat (%)	45%	Nuvolositat			
Dades de la mesura									
Punt de mesura	PC-06								
Data	03/07/2024								
Hora inici	12:27								
Correcció façana	NO								
Ubicació									
La Rectoria (nucli Sant Martí)									
Aforaments de trànsit									
Temps de contacte	16'								
Pesants	0								
Lleugers	0								
Motocicletes	0								
Paràmetres mesurats, dB(A)									
L _{Aeq}	43,9	L ₁₀	44,2	L ₉₀	33,7	L _{AFmin}	29,9	L _{AFmax}	70



(noizu))
CONSULTING

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 4fac03397db66ed302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Pàgina 46




Codi Segur de Verificació: 67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
 Origen: Administració
 Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
 Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
 Pàgina 47 de 71

SIGNATURES
 1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
 2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació




FITXA DE MESURA MESURES DE CURTA DURADA

Equip de mesura									
Analitzador	Cesva SC-310 -T235496			Calibrador	Cesva CB6 - 900140				
Verificació inicial	93,9	dBA		Verificació final	-	dBA			
Condicions climatològiques									
Temperatura (°C)	29,5	Vel. Vent (m/s)	<2,5	Humitat (%)	30%	Nuvolositat			
Dades de la mesura									
Punt de mesura	PC-07								
Data	04/07/2024								
Hora inici	16:02								
Correcció façana	NO								
Ubicació									
zona entrada (Beulaigua)									
Aforaments de trànsit									
Temps de contacte	10'								
Pesants	0								
Lleugers	0								
Motocicletes	0								
Paràmetres mesurats, dB(A)									
L _{Aeq}	47,5	L ₁₀	50,8	L ₉₀	37,8	L _{AFmin}	32,3	L _{AFmax}	65,0



Equip de mesura									
Analitzador	Cesva SC-310 -T235496			Calibrador	Cesva CB6 - 900140				
Verificació inicial	-	dBA		Verificació final	-	dBA			
Condicions climatològiques									
Temperatura (°C)	29,6	Vel. Vent (m/s)	<2,5	Humitat (%)	34%	Nuvolositat			
Dades de la mesura									
Punt de mesura	PC-08								
Data	04/07/2024								
Hora inici	16:13								
Correcció façana	NO								
Ubicació									
c/ Beulaigua, 5									
Aforaments de trànsit									
Temps de contacte	10'								
Pesants	0								
Lleugers	0								
Motocicletes	0								
Paràmetres mesurats, dB(A)									
L _{Aeq}	47,6	L ₁₀	49,4	L ₉₀	45,5	L _{AFmin}	45	L _{AFmax}	57,1




(noizu)))
CONSULTING

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 4fac03397db66ed302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Pàgina 47



Codi Segur de Verificació: 67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
 Origen: Administració
 Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
 Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
 Pàgina 48 de 71

SIGNATURES
 1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
 2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació



FITXA DE MESURA MESURES DE CURTA DURADA

Equip de mesura									
Analitzador	Cesva SC-310 -T235496			Calibrador	Cesva CB6 - 900140				
Verificació inicial	-	dBA		Verificació final	-	dBA			
Condicions climatològiques									
Temperatura (°C)	29,5	Vel. Vent (m/s)	<2,2	Humitat (%)	32%	Nuvolositat			
Dades de la mesura									
Punt de mesura	PC-09								
Data	04/07/2024								
Hora inici	16:25								
Correcció façana	NO								
Ubicació									
Granja (Beulaigua)									
Aforaments de trànsit									
Temps de contacte	10'								
Pesants	0								
Lleugers	0								
Motocicletes	0								
Paràmetres mesurats, dB(A)									
L _{Aeq}	54,0	L ₁₀	50,7	L ₉₀	38,5	L _{AFmin}	37	L _{AFmax}	72,8



Equip de mesura									
Analitzador	Cesva SC-310 -T235496			Calibrador	Cesva CB6 - 900140				
Verificació inicial	-	dBA		Verificació final	93,8	dBA			
Condicions climatològiques									
Temperatura (°C)	29,0	Vel. Vent (m/s)	<2,0	Humitat (%)	35%	Nuvolositat			
Dades de la mesura									
Punt de mesura	PC-10								
Data	04/07/2024								
Hora inici	16:38								
Correcció façana	NO								
Ubicació									
c/ Beulaigua, 20									
Aforaments de trànsit									
Temps de contacte	15'								
Pesants	0								
Lleugers	0								
Motocicletes	0								
Paràmetres mesurats, dB(A)									
L _{Aeq}	43,0	L ₁₀	46,7	L ₉₀	33,6	L _{AFmin}	29,8	L _{AFmax}	59,2



(noizu))
CONSULTING

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 4fac03397db66ed302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Pàgina 48



Codi Segur de Verificació: 67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
 Origen: Administració
 Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
 Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
 Pàgina 49 de 71

SIGNATURES
 1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
 2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació

FITXA DE MESURA MESURES DE CURTA DURADA



Equip de mesura									
Analitzador	Cesva SC-310 -T235496			Calibrador	Cesva CB6 - 900140				
Verificació inicial	93,9	dBA		Verificació final	-	dBA			
Condicions climatològiques									
Temperatura (°C)	22,9	Vel. Vent (m/s)	<1,0	Humitat (%)	35%	Nuvolositat			
Dades de la mesura									
Punt de mesura	PC-11								
Data	29/07/2024								
Hora inici	23:33								
Correcció façana	NO								
Ubicació									
Carretera (nucli La Blava)									
Aforaments de trànsit									
Temps de contacte	10'								
Pesants	0								
Lleugers	0								
Motocicletes	0								
Paràmetres mesurats, dB(A)									
L _{Aeq}	30,9	L ₁₀	32,0	L ₉₀	29,5	L _{AFmin}	28,1	L _{AFmax}	42,1



Equip de mesura									
Analitzador	Cesva SC-310 -T235496			Calibrador	Cesva CB6 - 900140				
Verificació inicial	-	dBA		Verificació final	94,0	dBA			
Condicions climatològiques									
Temperatura (°C)	24,2	Vel. Vent (m/s)	<1,0	Humitat (%)	35%	Nuvolositat			
Dades de la mesura									
Punt de mesura	PC-12								
Data	29/07/2024								
Hora inici	23:48								
Correcció façana	NO								
Ubicació									
c/ Beulaigua, 4									
Aforaments de trànsit									
Temps de contacte	10'								
Pesants	0								
Lleugers	0								
Motocicletes	0								
Paràmetres mesurats, dB(A)									
L _{Aeq}	38,3	L ₁₀	40,3	L ₉₀	35,4	L _{AFmin}	31,7	L _{AFmax}	46,2




(noizu))
CONSULTING

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 4fac03397db66ed302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Pàgina 49



Codi Segur de Verificació: 67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
 Origen: Administració
 Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
 Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
 Pàgina 50 de 71

SIGNATURES

1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
 2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació

FITXA DE MESURA MESURA DE LLARGA DURADA



Equips de mesura

Analitzador	CESVA TA120 - s/n 243737	Calibrador	Cesva CB006 - 900140
Verificació inicial	93,9 dBA	Verificació final	93,8 dBA

Dades de la mesura


Punt de mesura	PL-1
Data inici	03/07/2024
Data final	04/07/2024
Correcció façana	NO
Ubicació	

Cal Campaner (orientació interior)
Nucli Sant Martí d'Albars



Paràmetres de mesura	L_{Aeq}	L_{10}	L_{90}
Període dia, L_{di} , dB(A)	50,5	53,5	42,5
Període vespre, L_{ev} , dB(A)	43,2	47,9	32,6
Període nit, L_{nr} , dB(A)	48,2	52,5	32,2

Indicador de nivell dia-tarda-nit, L_{den} , dB(A)	54,7
--	------



(NOIZU))
CONSULTING

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 4fac03397db66ed302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Pàgina 50

Codi Segur de Verificació:
67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
Pàgina 51 de 71

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació



(Exp. n°.: IT2024-0464-01

ANNEX V. PLÀNOLS


Nota: Aquest annex consta de títol i 9 pàgines

Codi Segur de Verificació: 67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
Pàgina 52 de 71

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació



Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es còpia autèntica de l'original electrònic.
Cod Segur de Verificació (CSV): 4fac03397db66eac302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



Diputació de Barcelona
Ajuntament de Sant Martí d'Albars

IT-2024-0464

Expedient

Plànol


MAPA DE SOROLL
DIA

Legenda

- Nivells de soroll dBA
- Menor de 45
- 45 a 49
- 50 a 54
- 55 a 59
- 60 a 64
- 65 a 69
- 70 a 74
- Major de 75
- Limit de Terme

1 de 3

Nº de Plànol



19/10/2024

Data

1:10.000

Escala



Autor




Pàgina 52

Codi Segur de Verificació: 67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
Pàgina 53 de 71

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació



Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 4fac03397db66eac302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>




Diputació Barcelona
Ajuntament de Sant Martí d'Albars

Expedient
IT-2024-0464


MAPA DE SOROLL
DIA
- La Blava

Llegenda

- Nivells de soroll dBA
- Menor de 45
 - 45 a 49
 - 50 a 54
 - 55 a 59
 - 60 a 64
 - 65 a 69
 - 70 a 74
 - Major de 75
-  Límit de Terme

2 de 3

No de plànol



Data
19/10/2024

Escala
1:5.000

0 50 100 150 200 250 m



Autor


Pàgina 53

Codi Segur de Verificació: 67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
Pàgina 54 de 71

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació



Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es còpia autèntica de l'original electrònic.
Cod Segur de Verificació (CSV): 41ac03397db56eac302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>




Diputació Barcelona
Ajuntament de Sant Martí d'Albars

Expedient IT-2024-0464

Plànol


MAPA DE SOROLL DIA
- Beulaigua / Sant Martí

Legenda

- Nivells de soroll dBA**
- Menor de 45
 - 45 a 49
 - 50 a 54
 - 55 a 59
 - 60 a 64
 - 65 a 69
 - 70 a 74
 - Major de 75
-  Límit de Terme

3 de 3

Nº de Plànol



19/10/2024

Data

1:5.000

Escala



Autor




Pàgina 54

Codi Segur de Verificació: 67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
Pàgina 55 de 71

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació



Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es còpia autèntica de l'original electrònic.
Cod Segur de Verificació (CSV): 4fac03397db66eac302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



Diputació de Barcelona
Ajuntament de Sant Martí d'Albars

IT-2024-0464

Expedient

Plànol


MAPA DE SOROLL
NIT

Legenda

- Nivells de soroll dBA
- Menor de 45
- 45 a 49
- 50 a 54
- 55 a 59
- 60 a 64
- 65 a 69
- 70 a 74
- Major de 75
- Limit de Terme

1 de 3

No de Plànol



19/10/2024

Data

1:10.000
Escala



Autor




Pàgina 55

Codi Segur de Verificació: 67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
Pàgina 56 de 71

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació



Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 4fac03397db66eac302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



Ajuntament de Sant Martí d'Albars

IT-2024-0464

Expedient

MAPA DE SOROLL

NIT

- La Blava


Plànol

Llegenda

- Nivells de soroll dBA
- Menor de 45
- 45 a 49
- 50 a 54
- 55 a 59
- 60 a 64
- 65 a 69
- 70 a 74
- Major de 75
- Limit de Terme

2 de 3

No de Plànol



19/10/2024

Data

1:5.000

Escala




Autor




Pàgina 56

Codi Segur de Verificació: 67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
Pàgina 57 de 71

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació



Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es còpia autèntica de l'original electrònic.
Cod Segur de Verificació (CSV): 41ac03397db56e6cd302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



Expedient
IT-2024-0464

Plànol


MAPA DE SOROLL NIT
- Beulaigua / Sant Martí

Legenda

- Nivells de soroll dBA
- Menor de 45
- 45 a 49
- 50 a 54
- 55 a 59
- 60 a 64
- 65 a 69
- 70 a 74
- Major de 75
- Limit de Terme

3 de 3

No de Plànol



Data
19/10/2024

Escala
1:5.000
0 50 100 150 200 250 m


Autor




Pàgina 57

Codi Segur de Verificació: 67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
Pàgina 58 de 71

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació



Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es còpia autèntica de l'original electrònic.
Cod Segur de Verificació (CSV): 4fac03397db66eac302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



Ajuntament de Sant Martí d'Albars

Expedient IT-2024-0464

Plànol

MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA


Legenda

Zones de capacitat

- A4
- B1
- B2
- Limit de Terme

1 de 3

Nº de Plànol



19/10/2024

Data

1:10.000

Escala




Autor




Pàgina 58

Codi Segur de Verificació: 67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
Pàgina 59 de 71

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació



Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 4fac03397db66eac302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>




Expedient
IT-2024-0464

Plànol
MAPA DE CAPACITAT
ACÚSTICA
- La Blava

Llegenda

- Zones de capacitat
- A4
- B1
- B2
- Límit de Terme

No de Plànol
2 de 3



Data
19/10/2024


Escala
1:5.000
0 50 100 150 200 250 m




Autor
Pagina 59

Codi Segur de Verificació: 67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
Pàgina 60 de 71

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació



Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es còpia autèntica de l'original electrònic.
Cod Segur de Verificació (CSV): 41rac03397db56eac302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>







Diputació Barcelona
Ajuntament de Sant Martí d'Albars


Expedient
IT-2024-0464

Plànol
MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA
- Beulaigua / Sant Martí

Legenda


- Zones de capacitat
-  A4
 -  B1
 -  B2
-  Límit de Terme

Nº de Plànol
3 de 3



Data
19/10/2024


Escala
1:5.000



Autor
Pagina 60

Codi Segur de Verificació:
67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
Pàgina 61 de 71

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació



(Exp. n°.: IT2024-0464-01

ANNEX VI. MARC NORMATIU DE REFERÈNCIA

Nota: Aquest annex consta de títol i 8 pàgines

Codi Segur de Verificació:
67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
Pàgina 62 de 71

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació

(Exp. n.º.: IT2024-0464-01)

[Legislació europea: Directiva 2002/49/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental](#)

Aquesta Directiva té com a objectiu establir un enfocament comú destinat a evitar, prevenir o reduir amb caràcter prioritari els efectes nocius, incloent les molèsties, del soroll ambiental. A més, pretén planificar i gestionar el territori de manera global i a llarg termini, és a dir, amb previsió.

Els àmbits d'aplicació són els següents:

- Interior d'habitatges i llocs relativament tranquils
- Parcs públics i llocs relativament tranquils
- Interior de centres escolars i les seves proximitats
- Hospitals i les seves proximitats
- Altres edificis i llocs vulnerables al soroll

Es defineixen els següents termes:

- Indicadors de soroll i les seves aplicacions
- Mètodes d'avaluació
- Requeriments del model d'elaboració de mapes
- Elaboració de mapes estratègics de soroll
- Plans d'acció

[Legislació estatal](#)

[Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido](#)

A Espanya, la inexistència, fins al novembre de 2003 (data en que es publica la Ley del Ruido) d'una llei bàsica sobre sorolls ha donat lloc a què la regulació d'aquesta matèria es trobi dispersa en diferents textos legals i reglamentaris, tant estatals com autonòmics, així com, en ordenances municipals ambientals i sanitàries d'alguns ajuntaments.

Amb la publicació de la Ley 37/2003, del Ruido, s'estableix un nou marc global de referència en la regulació de la contaminació acústica (soroll i vibracions), ajustada a les característiques, costums i estat del medi ambient acústic del nostre país, tenint en compte el nou enfocament de la Unió Europea sobre la "Política futura de lluita contra el soroll ambiental".

[Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, pel que es desenvolupa la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, que fa referència a l'avaluació i gestió del soroll ambiental](#)

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 4fac03397db66ed302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

61)

Codi Segur de Verificació:

67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9

Origen: Administració

Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215

Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22

Pàgina 63 de 71

SIGNATURES

1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024

2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació

(Exp. n°.: IT2024-0464-01)

Aquest decret suposa un desenvolupament parcial de la Ley del Ruido, que comprèn la contaminació acústica derivada del soroll ambiental i la prevenció i correcció, en el seu cas, dels seus efectes sobre la població en consonància amb la Directiva Europea 2002/49/CE.

Per complir seu objectiu es regulen diverses actuacions com són l'elaboració de mapes estratègics de soroll per a determinar l'exposició de la població al soroll ambiental, l'adopció de plans d'acció per prevenir i reduir el soroll ambiental, sobretot quan els nivells d'exposició poden tenir efectes nocius sobre la salut humana, així com posar a disposició de la població la informació sobre el soroll ambiental i els seus efectes, i tota aquella informació de què disposin les autoritats competents en relació al cartografiat acústic i plans d'acció derivats.

[Real Decreto 1367/2007, pel que s'aprova el Reglament General de Desenvolupament i Execució de la Ley 37/2003, de 17 de novembre, del Ruido](#)

Capítol III. Secció 1. Article 5: Delimitació dels diferents tipus d'àrees acústiques

Es defineixen els diferents tipus d'àrees acústiques:


- a - Sectors del territori amb predomini del sòl d'ús residencial
- b - Sectors del territori amb predomini del sòl d'ús industrial
- c - Sectors del territori amb predomini del sòl d'ús recreatiu i d'espectacles
- d - Sectors del territori amb predomini del sòl d'ús terciari diferent del contemplat en el paràgraf anterior
- e - Sectors del territori amb predomini del sòl d'ús sanitari, docent i cultural que requereixi especial protecció contra la contaminació acústica
- f - Sectors del territori afectats per sistemes generals d'infraestructures de transport, o altre equipaments públics
- g - Espais naturals que requereixin una especial protecció contra la contaminació acústica

Al realitzar la zonificació acústica del territori es considerarà l'existència en el mateix de zones de servitud acústica i de reserves de so d'origen natural

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 4fac03397db66ed302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

62)



Codi Segur de Verificació:
67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
Pàgina 64 de 71

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació

(Exp. n.º.: IT2024-0464-01)

establertes d'acord amb les previsions de la Ley 37/2003, de 17 de novembre, i d'aquest Real Decreto.

La delimitació territorial de les àrees acústiques i la seva classificació es basarà en els usos actuals o previstos del sòl. Així doncs, la zonificació acústica d'un terme municipal únicament afectarà, excepte en allò referent a les àrees d'acústiques del tipus f i g, les àrees urbanitzades i als nous desenvolupaments urbanístics.

Capítol III. Secció 2. Article 14: Objectius de qualitat acústica per soroll aplicable a àrees acústiques

1. En les àrees urbanitzades existents s'estableix com a objectiu de qualitat acústica per soroll el que resulti de l'aplicació dels següents criteris:

- a) Si en l'àrea acústica se supera el corresponent valor d'algun índex d'immissió de soroll establert en la taula A de l'annex II, el seu objectiu de qualitat acústica serà aconseguir aquest valor.
- b) En cas contrari, l'objectiu de qualitat acústica serà la no superació del valor de la taula A, del annex II, que li sigui d'aplicació.

2. Per a la resta de les àrees urbanitzades s'estableix com objectiu de qualitat acústica per soroll la no superació del valor que li sigui d'aplicació a la taula A, de l'annex II, disminuït en 5 decibels.

3. Els objectius de qualitat acústica per soroll aplicables als espais naturals delimitats, de conformitat amb allò establert en l'article 7.1 de la Ley 37/2003, com a àrea acústica de tipus g, per requerir una especial protecció contra la contaminació acústica, s'establiran per a cada cas en particular, atenent a aquelles necessitats específiques de les mateixes que justifiquin la seva qualificació.

4. Com a objectiu de qualitat acústica aplicable a les zones tranquil·les en les aglomeracions i en camp obert, s'estableix el mantenir en aquestes zones els nivells sonors per sota dels valors dels índex d'immissió de soroll establerts en la taula A, de l'annex II, disminuït en 5 decibels, tractant de preservar la millor qualitat acústica que sigui compatible amb el desenvolupament sostenible.

[Legislació autonòmica](#)


[Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica](#)

La Llei 16/2002 regula, en el capítol II, les zones que han de contemplar els mapes de capacitat acústica en l'àmbit municipal i els seus objectius de

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 4fac03397db66ed302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

63)



Codi Segur de Verificació:
67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
Pàgina 65 de 71

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació

(Exp. n.º.: IT2024-0464-01)

qualitat acústica. Aquesta zonificació és primordial atès que els objectius de qualitat acústica a assolir es determinen a partir de la mateixa.

El territori es delimita en les zones de sensibilitat acústica següents:

- Zona de sensibilitat acústica alta (A): comprèn els sectors del territori que requereixen una protecció alta contra el soroll
- Zona de sensibilitat acústica moderada (B): comprèn els sectors del territori que admeten una percepció mitjana del soroll
- Zona de sensibilitat acústica baixa (C): comprèn els sectors del territori que admeten una percepció elevada del soroll

Són zones de soroll els sectors del territori afectats per la presència d'infraestructures de transport viari, ferroviari, marítim i aeri. La zona de soroll comprèn el territori de l'entorn del focus emissor i es delimita per una corba isòfona.

Es poden declarar zones d'especial protecció de la qualitat acústica (ZPQA) les àrees en què, per les singularitats característiques, es considera convenient conservar una qualitat acústica d'interès especial.

L'Ajuntament pot declarar zones acústiques de règim especial (ZARE) les àrees en que es produeix una elevada contaminació acústica a causa de la presència de nombroses activitats, de la naturalesa que siguin, i del soroll produït al voltant.

En tal sentit, els ajuntaments han d'elaborar un mapa de capacitat acústica amb els nivells d'immissió dels emissors acústics a què és aplicable la Llei de protecció contra la contaminació acústica que estiguin inclosos a les zones urbanes, els nuclis de població i, si s'escau, les zones del medi natural, a l'efecte de determinar la capacitat acústica del territori mitjançant l'establiment de les zones de sensibilitat acústica en l'àmbit del municipi corresponent.

[Decret 245/2005, pel qual es fixen els criteris per a l'elaboració dels mapes de capacitat acústica](#)

Aquest Decret té per objecte establir els criteris per a l'elaboració dels mapes de capacitat acústica regulats a l'article 9 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.

Article 3. Metodologia d'elaboració

L'elaboració del mapa de capacitat acústica s'efectua d'acord amb les fases següents:

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 4fac03397db66ed302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

64)

Codi Segur de Verificació:

67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9

Origen: Administració

Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215

Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22

Pàgina 66 de 71

SIGNATURES

1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024

2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació

(Exp. n.º.: IT2024-0464-01)

- Identificació d'emissors acústics del territori
- Determinació del nivell de soroll ambiental
- Zonificació acústica del territori
- Concreció del mapa de capacitat acústica

Article 6. Zonificació acústica del territori

La fase de zonificació acústica del territori consisteix en l'agrupació de les parts del territori amb la mateixa capacitat acústica, d'acord amb la determinació del nivell de soroll ambiental realitzada segons el que estableix l'article anterior o d'acord amb els objectius de qualitat acústica assolibles i les àrees i usos que s'especifiquen a l'annex 1.

La zonificació acústica del territori ha d'incloure les zones de sensibilitat acústica alta (A), de sensibilitat acústica moderada (B) i de sensibilitat acústica baixa (C).

També s'han d'incloure les zones declarades d'especial protecció de la qualitat acústica, les zones de règim especial, les zones de soroll que es defineixin i altres àrees de sensibilitat acústica que assoleixin uns objectius de qualitat que atorguin més protecció al territori.

Els criteris generals per determinar la zonificació acústica del territori es fixen a l'annex 1 d'aquest Decret.

Annex 1. Criteris generals per determinar la zonificació del mapa de capacitat acústica

a) Zona de sensibilitat acústica alta (A)


Comprèn els sectors del territori que requereixen una protecció alta contra el soroll. El perímetre de les zones, àrees i edificacions es representa amb una ratlla de color verd. Poden incloure les àrees i els usos següents o similars:

- (A1) Espais d'interès natural, espais naturals protegits, espais de la xarxa Natura 2000 o altres espais protegits que pels seus valors naturals requereixen protecció acústica
- (A2) Centres docents, hospitals, geriàtrics, centres de dia, balnearis, biblioteques, auditoris o altres usos similars que demanin una especial protecció acústica
- (A3) Habitatges situats al medi rural

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 4fac03397db66ed302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

65)



Codi Segur de Verificació:
67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
Pàgina 67 de 71

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació

(Exp. n.º.: IT2024-0464-01)

- (A4) Àrees amb predomini del sòl d'ús residencial

b) Zona de sensibilitat acústica moderada (B)

Comprèn els sectors del territori que admeten una percepció mitjana de soroll. El perímetre de les zones, àrees i edificacions i infraestructures es representa amb una ratlla de color groc. Poden incloure les àrees i els usos següents o similars:

- (B1) Àrees on coexisteixen sòl d'ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents
- (B2) Àrees amb predomini del sòl d'ús terciari
- (B3) Àrees urbanitzades existents afectades pe sòl d'ús industrial

c) Zona de sensibilitat acústica baixa (C)

Comprèn els sectors del territori que admeten una percepció elevada de soroll. El perímetre de les zones, àrees, edificacions i infraestructures es representa amb una ratlla de color vermell. Poden incloure les àrees i els usos següents o similars:

- (C1) Àrees amb predomini del sòl d'ús terciari, recreatiu i d'espectacles
- (C2) Àrees amb predomini de sòl d'ús industrial
- (C3) Àrees del territori afectades per sistemes generals d'infraestructures de transport o altres equipaments públics que els reclamin

El pas d'una zona a una altra ha de ser progressiu, és a dir, d'una zona de sensibilitat acústica baixa s'ha de passar per una zona de sensibilitat acústica moderada per arribar a una zona de sensibilitat acústica alta.

d) Zona de soroll

El mapa de capacitat acústica defineix els sectors del territori afectats per la presència d'infraestructures de transport viari, ferroviari, marítim i aeri.

La zona de soroll comprèn el territori de l'entorn del focus emissor i es delimita per la corba isòfona, que són els punts del territori on es mesuren els valors límits d'immissió que estableixen els annexos 1 i 2 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, corresponents a la zona de sensibilitat acústica on hi ha situada la infraestructura.

e) Zona d'especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA)

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 4fac03397db66ed302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

66)



Codi Segur de Verificació:
67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
Pàgina 68 de 71

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació

(Exp. n.º.: IT2024-0464-01)

El mapa de capacitat acústica defineix com a zona d'especial protecció de la qualitat acústica aquelles àrees que per les seves singularitats característiques es considera convenient conservar una qualitat acústica d'interès especial, d'acord amb l'article 7 de la Llei 16/2002, de 28 de juny. Es poden incloure en aquesta zona les àrees següents i similars:

- Àmbits singulars d'espais d'interès natural
- Àmbits singulars d'espais de protecció especial de la natura
- Àmbits singulars d'espais urbans que gaudeixin d'una molt alta qualitat acústica

f) Zones acústiques de règim especial (ZARE)

El mapa de capacitat acústica defineix com a zones acústiques de règim especial aquelles àrees en què es produeixi una elevada contaminació acústica a causa de la presència de nombroses activitats, de la naturalesa que siguin, i del soroll produït al voltant, d'acord amb l'article 8 de la Llei 16/2002, de 28 de juny. Es poden incloure en aquesta zona les àrees següents i similars:

- Àmbits d'ús intensiu de serveis
- Àmbits d'ús intensiu comercial

[Decret 176/2009 de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002 de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos](#)

Aquest Decret és l'adaptació de la legislació autonòmica, és a dir, la Llei 16/2002 i el Decret 245/2005, a la legislació de l'estat Espanyol, RD1513/2005 i RD 1367/2007.

El Decret 176/2009 regula, al capítol III, la zonificació acústica del territori on es fixen els criteris per establir-la i el règim jurídic de les zones de soroll, de les zones d'especial protecció de la qualitat acústica i de les zones acústiques de règim especial, i en el capítol IV, titulat "Gestió ambiental del soroll", on es regulen dos instruments, la finalitat dels quals és la millora progressiva de la qualitat acústica del territori, d'una banda, els mapes, i d'altra, els plans.

Es preveuen dos tipus de mapes, els de capacitat acústica i els estratègics de soroll. Els mapes de capacitat acústica estableixen els objectius de qualitat acústica i els mapes estratègics de soroll realitzen una avaluació global d'una zona determinada i serveixen de base per adoptar aquelles

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 4fac03397db66ed302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

67)

Codi Segur de Verificació:
67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
Pàgina 69 de 71

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació

(Exp. n.º.: IT2024-0464-01)

mesures de prevenció i/o correcció de la qualitat acústica a través dels plans d'acció en matèria de contaminació acústica, per tal de prevenir i/o reduir el soroll ambiental sempre que sigui necessari i mantenir la qualitat acústica quan aquesta sigui satisfactòria.

El territori es delimita en les zones de sensibilitat acústica següents:

- Zona de sensibilitat acústica alta (A).
- Zona de sensibilitat acústica moderada (B).
- Zona de sensibilitat acústica baixa (C).
- Zones de soroll.
- Zones d'especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA).
- Zones acústiques de règim especial (ZARE).

Són zones de soroll els sectors del territori afectats per la presència d'infraestructures de transport viari, ferroviari, marítim i aeri. La zona de soroll comprèn el territori de l'entorn del focus emissor i es delimita amb una corba isòfona.

Els mapes de capacitat acústica s'han d'elaborar d'acord amb el que preveu el Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l'elaboració dels mapes de capacitat acústica, i han de tenir en compte els objectius de qualitat acústica del territori i els valors límit d'immissió aplicables als emissors acústics que preveuen els annexos.

Els mapes de capacitat acústica estableixen la zonificació acústica del territori i els valors límit d'immissió d'acord amb les zones de sensibilitat acústica.


Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 4fac03397db66ed302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

68)

Codi Segur de Verificació:
67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
Pàgina 70 de 71

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació



**Diputació
Barcelona**

**Àrea d'Acció Climàtica
i Transició Energètica**

Gerència de Serveis de Medi Ambient

*Comte d'Urgell, 187
Recinte de l'Escola Industrial
08036 Barcelona*

*www.diba.cat/mediambient
@AccioClimaDiba*

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 4fac03397db66ed302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Codi Segur de Verificació:
67893bff-ddac-43d4-aded-c969bf74d0d9
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2024_22193215
Data d'impressió: 04/04/2026 07:39:22
Pàgina 71 de 71

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024
2.- Ajuntament de Sant Martí d'Albars. DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en sessió del dia 27 de novembre de 2024, ha esdevingut definitiu per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, ni reclamació



Metadades del document

Núm. expedient	2024/0003151
Tipus documental	Estudi
Títol	St. Martí d'Albars_Mapa de soroll i capacitat acústica

Signatures

Signatari	Acte	Data acte
RICARDO RAFAEL ROCAFULL ESTEVA	Signa	29/10/2024 16:12
Maria Llorens Baucells (TCAT)	Signa	30/10/2024 09:23

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
4fac03397db66ed302ff	https://seuelectronica.diba.cat	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 4fac03397db66ed302ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>